CONVENZIONE PTG ANAV

La convenzione tra **Prometeon Tyre Group** e ANAV garantisce agli associati condizioni vantaggiose **sull'acquisto dei pneumatici e sui relativi servizi** di manutenzione, con la garanzia di rivolgersi ad una rete di **rivenditori specializzati selezionati** da Prometeon su tutto il territorio nazionale.

- ✓ **PREZZI VANTAGGIOSI SUI MIGLIORI PRODOTTI PROMETEON**
- ✓ **QUALITA' DEL SERVIZIO GARANTITA DAL NETWORK SUPERTRUCK**
- ✓ **VELOCITA' GESTIONALE GRAZIE ALLA FATTURAZIONE CENTRALIZZATA**

CONVENZIONE PTG ANAV

REGIONALE

Calettamento	Misura	Battistrada	Disegno
17.5	205/75 R 17.5	FR : 01 TRIATHLON	L
17.5	205/75 R 17.5	TR : 01 TRIATHLON	T
17.5	215/75 R 17.5	FR : 01 TRIATHLON	L
17.5	215/75 R 17.5	TR : 01 TRIATHLON	T
17.5	225/75 R 17.5	FR : 01 TRIATHLON	L
17.5	225/75 R 17.5	TR : 01 TRIATHLON	T
17.5	235/75 R 17.5	FR : 01 TRIATHLON	L
17.5	235/75 R 17.5	TR : 01 TRIATHLON	T
17.5	245/70 R 17.5	FR : 01 TRIATHLON	L
17.5	245/70 R 17.5	TR : 01 TRIATHLON	T
19.5	245/70 R 19.5	FR : 01	L
19.5	245/70 R 19.5	TR : 01	T
19.5	265/70 R 19.5	FR : 01	L
19.5	265/70 R 19.5	TR : 01	T
19.5	285/70 R 19.5	FR : 01	L
19.5	285/70 R 19.5	TR : 01	T
19.5	305/70 R 19.5	FR : 01	L
19.5	305/70 R 19.5	TR : 01	T
22.5	295/80 R 22.5	FORMULA DRIVE	T
22.5	295/80 R 22.5	FORMULA STEER	L
22.5	295/80 R 22.5	FR : 01 TRIATHLON	L
22.5	295/80 R 22.5	TR : 01 TRIATHLON	T
22.5	315/70 R 22.5	FORMULA DRIVE	T
22.5	315/70 R 22.5	FORMULA STEER	L
22.5	315/70 R 22.5	FR : 01 TRIATHLON	L
22.5	315/70 R 22.5	TR : 01 TRIATHLON	T
22.5	315/80 R 22.5	FORMULA DRIVE	T
22.5	315/80 R 22.5	FORMULA STEER	L
22.5	315/80 R 22.5	FR : 01 TRIATHLON	L
22.5	315/80 R 22.5	TR : 01 TRIATHLON	T

LUNGA PERCORRENZA AUTOSTRADALE

Calettamento	Misura	Battistrada	Disegno
22.5	275/70 R 22.5	FH : 01	L
22.5	275/70 R 22.5	TH : 01	T
22.5	295/80 R 22.5	FH : 01 COACH	L
22.5	295/80 R 22.5	TH : 01 COACH	T
22.5	305/70 R 22.5	FH : 01	L
22.5	305/70 R 22.5	TH : 01	T
22.5	315/60 R 22.5	FH : 01	L
22.5	315/60 R 22.5	FH:01 PROWAY	L
22.5	315/60 R 22.5	TH : 01	T
22.5	315/60 R 22.5	TH:01 PROWAY	T
22.5	315/70 R 22.5	FH : 01	L
22.5	315/70 R 22.5	FH:01 PROFUEL	L
22.5	315/70 R 22.5	FH:01 PROWAY	L
22.5	315/70 R 22.5	TH : 01	T
22.5	315/70 R 22.5	TH:01 PROFUEL	T
22.5	315/70 R 22.5	TH:01 PROWAY	T
22.5	315/80 R 22.5	FH : 01	L
22.5	315/80 R 22.5	FH : 01 COACH	L
22.5	315/80 R 22.5	FH:01 PROWAY	L
22.5	315/80 R 22.5	TH : 01	T
22.5	315/80 R 22.5	TH:01 PROWAY	T

URBANO

Calettamento	Misura	Battistrada	Disegno
22.5	275/70 R 22.5	MC : 01	L/T

INVERNALE

Calettamento	Misura	Battistrada	Disegno
22.5	295/80 R 22.5	FW : 01	L
22.5	295/80 R 22.5	TW : 01	T
22.5	315/70 R 22.5	FW : 01	L
22.5	315/70 R 22.5	TW : 01	T
22.5	315/80 R 22.5	FW : 01	L
22.5	315/80 R 22.5	TW : 01	T

Pro Check

PRO CHECK

PROMETEON

Pro Check

L'efficienza sempre sotto controllo

Pro Check è un **Sistema di Monitoraggio Pneumatici** pensato per flotte e rivenditori, che supporta i nostri clienti nel tener traccia delle performance dei pneumatici e pianificarne le attività di manutenzione.

Il nuovo servizio di Prometeon Tyre Group fornisce:

- Tracciamento completo della **vita dei tuoi pneumatici**
- **Reportistica online interattiva** e stampabile via PDF
- **Monitoraggi dettagliati** a pneumatici e veicoli
- **Previsione di fine vita** dei pneumatici
- **Utilizzo cross-device** (PC, Smartphone, Strumento monitoraggio) fluido e rapido
- **Sistema aperto** per integrarlo ai software aziendali

Raccolta Dati

La piattaforma Pro Check basa il suo funzionamento su dati relativi a pneumatici e veicoli raccolti attraverso i **monitoraggi eseguiti sul campo**.

I monitoraggi vengono eseguite dagli addetti di rivenditori e flotte attraverso l'utilizzo di una app su smartphone ed uno strumento di misurazione di **pressione** e **residuo battistrada**.

I monitoraggi, che si consigliano essere eseguiti circa ogni tre mesi per ogni veicolo della flotta, sono incentrati **non solo sullo pneumatico, ma anche sullo stato del veicolo stesso**.

I monitoraggi: utilizzo dello strumento

Il Bartec TAP200

Lo strumento TAP200, collegato via Bluetooth all'app ProCheck, permette di misurare la pressione e il residuo battistrada dei pneumatici.

Specifiche tecniche

- Display a colori ad alta risoluzione leggibile alla luce del sole
- Copertura in silicone per protezione addizionale
- Profondità del battistrada massima: 25mm
- Versione a precisione 0.01mm per test MOT (Regno Unito) – EINYA19863-0717005
- Raggio pressione 0-10bar (0-150PSI)
- Precisione pressione +/-0.07bar (+-1PSI)
- Bluetooth per trasferimenti dati
- Caricabatteria wireless
- Temperature supportate: 0 - 40°C
- Torcia integrata per illuminare la superficie del pneumatico

Dimensioni: 180 x 51 x 70mm
Peso: 295g

3 MISURAZIONI

2 ESTERNE - 1 INTERNA (incavo interno a scelta)

Schermo a colori che mostra lo stato del monitoraggio sia per battistrada che per pressione

Tubo pressione per mezzi commerciali personalizzato

Feedback sonoro per avvenuta misurazione e torcia integrata

Ago misurazione battistrada (max 25mm)

I monitoraggi: utilizzo dell'app

Il tramite per caricare i dati online

Attraverso l'app ProCheck, disponibile per Android e iOS, è possibile raccogliere dati relativi sia ai pneumatici che ai veicoli.



SELEZIONE CLIENTI PER TIPOLOGIA E PROFILATI PER VISIBILITÀ UTENTE

REGISTRAZIONE VEICOLI* FLESSIBILE E USER FRIENDLY (LAYOUT ILLIMITATI)

MONITORAGGI A SINGOLI PNEUMATICI DI IMMEDIATA COMPRENSIONE

SEGNALAZIONE EVENTUALI PROBLEMI DEL VEICOLO CON AGGIUNTA FOTO



MONITORAGGIO DETTAGLIATO E COMPLETO DEI PNEUMATICI

*se non precedentemente caricati attraverso la piattaforma online

La Piattaforma: gestione cliente

Dashboard utente e personalizzazione

La piattaforma web permette di gestire tutti i dati relativi alla propria flotta , personalizzando anche i parametri preferiti relativi ai pneumatici (es: pressione per asse; mm minimi battistrada, etc.) e all'utilizzo della piattaforma stessa (es: orizzonte di forecast fine vita)



DASHBOARD CLIENTE OMNICOMPRENSIVA DA CUI SI PUÒ ACCEDERE A TUTTI I REPORT GENERATI DAI MONITORAGGI E AI PROPRI ASSET



PARAMETRI COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI LEGATI A PNEUMATICI E PIATTAFORMA

La Piattaforma: gestione asset

Gli asset della flotta vengono registrati e seguiti in tutta la loro vita, ricevendo continui aggiornamenti tramite i monitoraggi.



DATABASE PNEUMATICI IN CONTINUO AGGIORNAMENTO BASATO SUI MONITORAGGI CON DETTAGLIO DI STATO DEL PNEUMATICO (MONTATO, IN STOCK, IN RICOSTRUZIONE, FINE VITA)



PAGINE DEDICATE AD OGNI VEICOLO E PNEUMATICO PRESENTI NEL DATABASE, CON TUTTO LO STORICO DEI RISULTATI DEI MONITORAGGI SUL CAMPO

La Piattaforma: analisi report

Report online e forecast fine vita

Concluso il monitoraggio da app, i dati vengono immediatamente inviati al server ed elaborati sulla piattaforma.



REPORT MONITORAGGI DETTAGLIATI ED INTERATTIVI, VISUALIZZABILI SIA ONLINE CHE SCARICABILI IN PDF O EXCEL



PREVISIONE SETTIMANALE DEL FINE VITA DEI PNEUMATICI MONTATI, CON DETTAGLIO VEICOLO E PNEUMATICO

Una Piattaforma Aperta

La nostra piattaforma è **veramente aperta** e consente ai nostri clienti di accedere direttamente ai loro dati per integrare il nostro sistema con software pre-esistenti o per creare funzionalità personalizzate sfruttando le nostre analisi e calcoli.

PER GLI SVILUPPATORI

Con chiamate API semplici, prevedibili e con versione, saranno in grado di creare qualsiasi integrazione senza problemi.

API PUBBLICHE

Tutti i nostri API endpoints sono esposti su Internet e protetti tramite l'autenticazione JWT. I dati dei nostri clienti sono al **sicuro** pur essendo facili da recuperare.